

дэлмигрэн

[ЭЛЕТРИПТАН]


ПРОТИВОМИГРЕНОЗНЫЙ
ПРЕПАРАТ

КУПИРУЕТ ПРИСТУП МИГРЕНИ С
АУРОЙ И БЕЗ АУРЫ

ПОДАВЛЯЕТ ВОСПАЛЕНИЕ В
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ТКАНЯХ

ПРОИЗВОДИТСЯ В РОССИИ
ПО СТАНДАРТАМ GMP

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ДЭЛМИГРЕН



ЧТО ТАКОЕ МИГРЕНЬ?



Мигрень — первичная форма головной боли, проявляющаяся приступами пульсирующей односторонней головной болью, продолжительностью 4-72 часа, которая сопровождается **повышенной чувствительностью к свету, звуку, тошнотой и/или рвотой.**

Мигрень обычно возникает **в молодом возрасте, до 20 лет.**


Взрослые **женщины болеют в 2,5–3 раза чаще, чем мужчины.**

В возрасте 35-45 лет частота и интенсивность мигренозных приступов **достигает максимума.**

ИСТОЧНИК: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «МИГРЕНЬ» 2021 ГОД

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

- > **Мигрень** является хроническим нейроваскулярным заболеванием с наследственной предрасположенностью.
- > **Основное звено патогенеза** — периодическое развитие периваскулярного нейрогенного воспаления мозговых сосудов, в первую очередь, сосудов твердой мозговой оболочки.



ИСТОЧНИК: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «МИГРЕНЬ» 2021 ГОД

КУПИРОВАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ПРИСТУПОВ МИГРЕНИ



- > Рекомендуются **при тяжелых приступах мигрени и при неэффективности других анальгетиков** и антипиретиков и НПВП селективные агонисты серотониновых 5HT1- рецепторов (триптаны): суматриптан, **элетриптан** и золмитриптан.



Согласно исследованию* **элетриптан** освободил от головной боли в первые 2 часа **на 12% больше** пациентов, чем суматриптан и золмитриптан.

*По результатам систематического обзора данных 88 двойных слепых РКИ, опубликованных с 1993 по 2016 г Н. Xu et al. The Journal of Headache and Pain, 2016; 17: 113

ИСТОЧНИК: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «МИГРЕНЬ» 2021 ГОД

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕТРИПТАНА



ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРЕПАРАТ ДЭЛМИГРЕН?

- > Препарат **ДЭЛМИГРЕН** — это таблетки, которые содержат действующее вещество **элетриптан**;
- > **ДЭЛМИГРЕН** принадлежит к группе обезболивающих противомигренозных препаратов;
- > Препарат **ДЭЛМИГРЕН** применяется для устранения приступов мигрени с аурой или без ауры у взрослых от 18 до 65 лет.



ИСТОЧНИК: ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ДЭЛМИГРЕН

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



ДЭЛМИГРЕН (элетриптан) входит в клинические рекомендации Минздрава РФ по лечению мигрени от 2021 года.

> «В связи с наименьшим констрикторным эффектом на коронарные артерии наиболее безопасным селективным агонистом серотониновых 5HT₁-рецепторов у пациентов с возможным риском сердечно-сосудистых заболеваний является **элетриптан**».¹



ИСТОЧНИК: 1. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ «МИГРЕНЬ» 2021 ГОД

ПОКАЗАНИЯ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

> Препарат **ДЭЛМИГРЕН** предназначен:



Для устранения приступа мигрени с аурой или без ауры у взрослых от 18 до 65 лет.

> Способ применения:

Взрослые от 18 до 65 лет по 1  таблетке для купирования приступа мигрени. Таблетку проглатывают целиком и запивают водой.

ИСТОЧНИК: ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ДЭЛМИГРЕН



ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Препарат **ДЭЛМИГРЕН** противопоказан при:

- > Аллергиях на элетриптан или любые другие компоненты данного препарата ;
- > Тяжелых заболеваниях печени;
- > Приеме препаратов для лечения грибковых инфекций, препаратов для лечения бактериальной инфекции и препараты для лечения ВИЧ/СПИД;
- > Неконтролируемом повышении артериального давления (артериальная гипертензия);
- > Нарушении кровоснабжения сердечной мышцы, стенокардия, стенокардия Принцметала, сердечном приступе, подтвержденной бессимптомной ишемии миокарда, аритмии;
- > Оклюзионных заболеваниях периферических сосудов;
- > Приеме других агонистов серотониновых рецепторов.

ИСТОЧНИК: ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ДЭЛМИГРЕН